

Schachbrett - *Melanargia galathea*



[Bildquelle bei Wikipedia](#)

Flugzeit der Falter im Monat:

123456789101112

Raupen erscheinen in Monat:

123456789101112

Puppen erscheinen in Monat:

123456789101112

Häufigkeit: verbreitet

Lebensraum: Er liebt feuchte Wiesen und Lichtungen und kommt auch an Straßenrändern und Böschungen vor, bevorzugt mit kalkigem Boden, gerne Kalkmagerrasen an sonnigen Hängen.

Überwinterung: überwintert als Jungraupe in der Bodenstreu von Wiesen.

Sonstiges: Durch das Aufdüngen von Wiesen sind seine Bestände sehr ausgedünkt. Der Falter ernährt sich überwiegend von Flockenblumen- und Skabiose-Arten, die keinen Dünger mögen.

Das kannst Du in Deinem Garten tun:

- größere Blumenwiesen mit Flockenblumen und Skabiosen (bevorzugt Tauben-Skabiose) anlegen

Futterpflanzen der Falter:



Skabiose [Info](#)

[weitere Info...](#)




Flockenblume [Info](#)

[weitere Info...](#)

Centaurea scabiosa - Skabiosen-Flockenblume [Info](#)



[weitere Info...](#)



[weitere Info](#)

[weitere Info...](#)

(ähnliche Abb.)

Acker-Kratzdistel - Cirsium arvense [Info](#)

Carduus nutans - Nickende Distel [Info](#)

Trifolium pratense - Rotklee [Info](#)

wicke [Info](#)

rost [Info](#)



[weitere Info...](#)

(ähnliche Abb.)

Cirsium tuberosum - Knollige Distel [Info](#)

arde [Info](#)

flockenblume [Info](#)



[weitere Info...](#)

(ähnliche Abb.)

Futterpflanzen der Raupen:

Fieder-Zwenke - Brachypodium pinnatum [Info](#)

Poa chaixii - Waldrispengras [Info](#)

Agrostis tenuis - Roststraußgras [Info](#)



r' - Knäulgras [Info](#)
s [Info](#)

[weitere Info...](#)



gel [Info](#)

[weitere Info...](#)



el [Info](#)

[weitere Info...](#)

(ähnliche Abb.)

Festuca rubra - Gewöhnlicher Rot-Schwingel [Info](#)



[weitere Info...](#)

(ähnliche Abb.)

Phleum pratense - Wiesen-Lieschgras [Info](#)

Holcus lanatus - Wolliges Honiggras [Info](#)

Valdzwenke [Info](#)

[»](#)



[weitere Info...](#)

(ähnliche Abb.)