

Braunauge - *Lasiommata maera*



[Bildquelle bei Wikipedia](#)

Flugzeit der Falter im Monat:

123456789101112

Raupen erscheinen in Monat:

123456789101112

Puppen erscheinen in Monat:

123456789101112

Häufigkeit: in den Mittelgebirgen und den Alpen nicht selten und kommen fast überall vor. In der Ebene sind sie jedoch selten.

Lebensraum: Der Falter bevorzugt Waldränder und -lichtungen, nährstoffarme und trockene Wiesen, sowie Felsen und Geröllfelder.

Überwinterung: Überwintert als Raupe

Sonstiges:

Das kannst Du in Deinem Garten tun:

- Große Steine in die Wiese mit den Raupenfutterpflanzen integrieren, die einen regengeschützten Überhang für die Eiablage bieten und dort keinesfalls gründlich mähen
- Besonnte Wände, Trockenmauern anbieten
- Staudenbeete mit Nektarpflanzen anlegen

Futterpflanzen der Falter:

Trifolium pratense - Rotklee [Info](#)



[weitere Info...](#)

Knautia arvensis - Ackerskabiose [Info](#)

[*\) Amazon Baumschule](#)



[weitere Info...](#)

Centaurea scabiosa - Skabiosen-Flockenblume [Info](#)

[*\) Amazon Baumschule](#)



[weitere Info...](#)

(ähnliche Abb.)

Scabiosa columbaria - Taubenskabiose [Info](#)

***) [Amazon Baumschule](#)**



[weitere Info...](#)

(ähnliche Abb.)

Thymus officinalis - Echter Thymian [Info](#)



[weitere Info...](#)

(ähnliche Abb.)

Futterpflanzen der Raupen:

Festuca ovina - Schafschwingel [Info](#)

[*\) Amazon Baumschule](#)



[weitere Info...](#)

(ähnliche Abb.)

Agrostis tenuis - Roststraußgras [Info](#)

Nardus stricta - Borstgras [Info](#)

Holcus mollis 'Variegata' - Weiches Honiggras [Info](#)

Brachypodium sylvaticum - Waldzwenke [Info](#)

Poa pratensis - Wieserispe [Info](#)

Nardus stricta - Borstgras [Info](#)

Festuca rubra - Gewöhnlicher Rot-Schwingel [Info](#)



[weitere Info...](#)

(ähnliche Abb.)